

# PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

Zbigniew Radziszewski  
18 – 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,  
tel. (086) 2771 – 064, tel. kom. 0-604-591-683  
e-mail: zbiradz@wp.pl

4

## Projekt budowlany:

„~~Urządzenie~~ terenów zielonych  
–wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i odwodnieniem–  
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem”.

mgr inż. Łukasz Radziszewski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

Działki, na których realizowana jest inwestycja:

obręb: 0001, Wysokie Mazowieckie:

Nr: 838/9; 838/12; 822/17; 826/3; 827/3; 828/10; 829/6; 830/5.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokiem Mazowieckiem  
16-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Kategoria obiektu budowlanego: XXII; XXV; XXVI.

Załącznik Nr 2  
Do zgłoszenia  
Nr PDL/0043/POOS/08  
z dnia 06.07.2018

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Projektant branża drogowa:

Łukasz Radziszewski

upr. Nr PDL/0030/POOD/11

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

Współpraca:

Zbigniew Radziszewski

upr. Nr D.O.D.P.-13/94

Zbigniew Radziszewski  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
i kontroli budowy dróg i obiektów mostowych  
Nr D.O.D.P.-13/94

Projektant branża kanalizacyjna:

Radosław Mieczkowski

upr. Nr PDL/0043/POOS/08

mgr inż. Radosław Mieczkowski  
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie  
instal. i urządzeń ciepl., went., gaz.,  
wodociąg. i kanalizacyjnych  
nr ewid. PDL/0043/POOS/08, PDL/0094/OWOS/04

Projektant branża energetyczna:

Mieczysław Wójcicki

upr. Nr UAN.7342-42/92

MIECZYŚLAW WÓJCICKI

Upr. bud. i om. 29/86  
UAN.7342-42/92  
w specj. sieci i instalacje elektryczne  
PDL/15/1789/01

Ciechanowiec, 23-04-2018r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokim Mazowieckiem  
16-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (36) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (36) 275 31 53

1. Strona tytułowa projektu	1
2. Zawartość opracowania	2
3. Wykaz działek i podmiotów	3 - 4
4. Kopia mapy ewidencyjnej gruntów	5
5. Wypis z planu	6 - 18
6. Opis techniczny	19 - 25
7. Mapa orientacyjna	26
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	27 - 29
9. Projekt zagospodarowania terenu	Rys. 1 30
10. Przekrój podłużny	Rys. 2 31 - 32
11. Przekroje konstrukcyjne-normalne	Rys. 3 33
12. Oświadczenie o kompletności i poprawności opracowanej dokumentacji	34
13. Uprawnienia zawodowe	35 - 39
14. Zaświadczenie o przynależności do POIIB	40 - 43
15. Uzgodnienia branżowe, protokół z narady koordynacyjnej, warunki przyłączenia	44 - 48



18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02

z dnia: 2018-03-28

Strona 1

275 24 17, fax (86) 275 31 53

Chw, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW. DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 201301_1-WYSOKIE MAZOWIECKIE					
MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE				wł 1/1 4.1 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. Ludowa 15A	
obręb: 13	830/5		0.1226 [KW 15913]		G1412
0001-WYSOKIE MAZOWIECKIE					
obręb: 13	829/6		0.2815 [KW 15913]		G1412
0001-WYSOKIE MAZOWIECKIE					
obręb: 13	828/10		0.1363 [KW 15913]		G1412
0001-WYSOKIE MAZOWIECKIE					
obręb: 13	827/3		0.0403 [KW 15913]		G1412
0001-WYSOKIE MAZOWIECKIE					
obręb: 13	826/3		0.0423 [KW 15913]		G1412
0001-WYSOKIE MAZOWIECKIE					

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Liczba jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 1, działek: 5, podmiotów: 1

Z up. STAROSTY  
inż. Ewa Łopieńska

Z-ca KIEROWNIK Wydziału Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wysokie Maz. dnia 28 MAR 2018

Nr ks. zam. GN. 6621.1644.2018

Za zgodność z oryginałem  
dnia 23-04-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

z dnia: 2018-04-24

Strona 1

Liczba jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 2, działek: 3, podmiotów: 2

Wysockie Maz. 24 KWI. 2018

Nr ks. zsm. GN. GG21.2113.2018

Z up. STAROSTY  
mgr Katarzyna Dmochowska

Z-ca KIEROWNIKA Wydziału Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Za zgodność z oryginałem  
dnia: 23-04-2018

.....  
inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDI/0030/POOD/11



<p>Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</p>	
<p>Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny</p>	<p>STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI</p>
<p>Nazwa materiału zasobu</p>	<p>mapa ewidencyjna skala 1:1000</p>
<p>Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu</p>	<p>2280-145/05</p>
<p>Data wykonania kopii</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ</p>	<p>Z up. STAROSTY inż. Ewa Łopieńska</p>

Z-ca KIEROWNIKA Wydziału Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr 00010/PB/10030/P000111

LEGENDA:

--- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie



Za zgodność z oryginałem

dnia 10-05-2013

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

# UCHWAŁA NR XXXVII/141/05 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 24 listopada 2005 r.

## w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Wysokie Mazowieckie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457;) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (r. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087;), Uchwały Nr IV/21/02 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwały Nr XXI/71/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 maja 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, **Rada Miasta Wysokie Mazowieckie**, po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie" uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/176/01 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2001 r. wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwałą Nr XXXI/114/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2005 r., uchwała się co następuje:

### ROZDZIAŁ I

#### PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Wysokie Mazowieckie, zwany dalej planem. Plan obejmuje grunty miasta Wysokie Mazowieckie o powierzchni około 1284,50 ha.

2. Plan nie obejmuje części obszaru miasta, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie dotyczący terenu byłego lotniska zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/206/02 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

3. Plan zawiera ustalenia dla terenów wyróżnionych w planie, położonych w wyznaczonych następujących jednostkach strukturalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) "A" - obejmująca centralną część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. 1-go Maja, ul. Jagiellońską, rzekę Brok, tylną granicę terenu dworca PKS, zabudowę wschodniego bloku przyrynkowego, ul. Żeromskiego, ul. 100 - lecia, ul. Szpitalną oraz tylną granicę terenów zabudowy usługowej, mieszkaniowej i parku położonych przy ul. Ludowej;
- 2) "B" - obejmująca północno-wschodnią część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. Kochanowskiego dalej Ludową, ul. 1000 - lecia, ul. Żeromskiego, tylną granicę zabudowy wschodniego bloku przyrynkowego, tylną granicę terenu dworca PKS, rzekę Brok, ul. Jagiellońską, ul. 1-go Maja, ul. Warszawską i wschodnią granicę miasta;

Zastępca Kierownika Referatu  
Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów  
oraz Rolnictwa

mgr inż. Dorota Szepietowska



- 3) "C" - obejmująca południowo-wschodnią część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. 1-go Maja, tylną granicę terenów zabudowy usługowej, mieszkalniowej i parku położonych przy ul. Ludowej, ul. Ludową dalej Kochanowskiego oraz wschodnią i południowo-wschodnią granicę miasta;
- 4) "D" - obejmująca południowo-zachodnią część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. Ludową, 1-go Maja oraz południową i południowo-zachodnią granicę miasta;
- 5) "E" - obejmująca zachodnią część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. Warszawską, ul. 1-go Maja, ul. Ludową i zachodnią granicę miasta;
- 6) "F" - obejmująca północną część miasta w granicach wyznaczonych przez: ul. Warszawską oraz zachodnią, północną i północno-wschodnią granicę miasta.

#### 4. Integralnymi częściami planu są:

- 1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały;
- 2) załącznik do uchwały nr 1 stanowiący część graficzną planu składający się z rysunków planu oznaczonych jako sekcje o następujących numerach:
  - a) nr 0 - sporządzona w skali 1 : 5 000,
  - b) nr 1-6 - sporządzone na mapie w skali 1 : 2000,
  - c) nr 7 - zawierająca wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie oraz objaśnienia dotyczące zastosowanych na rysunku planu oznaczeń graficznych;
- 3) załącznik nr 2 do uchwały - określający sposób rozpatrzenia uwag, które wpłynęły do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu ludności;
- 4) załącznik nr 3 do uchwały - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy miejskiej Wysokie Mazowieckie.

#### 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obszaru objętego planem;
- 2) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

#### 6. Plan określa:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

7. Plan nie określa, ze względu na niewystępowanie na obszarze objętym planem:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

## **§ 2. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:**

1. Przeznacza się, w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w niniejszym planie, na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 6,99 ha, w tym klasy bonitacyjnej RV - 6,99 ha oraz rów o powierzchni 0,02 ha i nieużytek o powierzchni 1,04 ha.

2. Przeznacza się, w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w niniejszym planie, na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne i leśne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 42,62 ha, w tym gruntów rolnych klas bonitacyjnych IV - 40,07 ha (R IVa - 21,20 ha, R IVb - 8,17 ha, Ps IV - 9,54 ha, Ł IV - 1,16 ha) oraz gruntów leśnych klasy Ls VI o powierzchni 2,55 ha, na które uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego Decyzją Nr ŚR.V.77111-21/05/MF z dnia 11-08-2005 r. oraz Nr ŚR.V.MF.77111-54/05 z dnia 30-09-2005 r.

3. Przeznacza się, w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w niniejszym planie, na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych III o łącznej powierzchni 15,55 ha, w tym: R IIIa - 0,52 ha, R IIIb - 14,17 ha, Ps III - 0,16 ha, Ł III - 0,70 ha, na które uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzją Nr GZ.tr.051/602-246/2005 z dnia 11-07-2005 r.

4. Pozostałe grunty, z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami R, ZL, ZLz i WS, nie wymagają zmiany przeznaczenia ponieważ stanowią grunty zainwestowane lub objęte były zgodą na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 3. Ustala się jako obowiązujące oznaczenia graficzne dotyczące następujących elementów zawartych na rysunku planu:**

- 1) granice opracowania;
- 2) funkcje terenów;
- 3) linie rozgraniczające terenów;



- 4) linie zabudowy;
- 5) zasady podziału terenu na działki budowlane;
- 6) strefa sanitarna (izolacyjna) cmentarza;
- 7) strefa doliny rzecznej;
- 8) strefa techniczna;
- 9) obiekty zabytkowe;
- 10) obszary zabytkowe;
- 11) historyczny układ komunikacyjny;
- 12) strefy ochrony konserwatorskiej;
- 13) zasady obsługi komunikacji kołowej i pieszej;
- 14) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym trasy sieci.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

§ 4. 1. W planie stosuje się definicje pojęć określone w przepisach prawa w tym m.inn. w:

- 1) Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn zm.);
- 2) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
- 3) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.);
- 4) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
- 5) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880);
- 6) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568);
- 7) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 2175, poz. 690 z późn. zm.);
- 8) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały, poza pojęciami wymienionymi w ust. 1, jest mowa o:

- 1) dachu symetrycznym - należy przez to rozumieć - dach o jednakowym kącie nachylenia oraz symetrii układu połączeń dachowych;
- 2) działalność uciążliwa - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcia, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (w świetle przepisów Prawo ochrony środowiska);

- 3) funkcji terenu lub przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu;
- 4) funkcji podstawowej terenu lub przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu przeważający na danym obszarze;
- 5) funkcji usługowej - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu podporządkowany usługom;
- 6) funkcji uzupełniającej lub przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy sposób użytkowania terenu, nie zmieniający generalnego charakteru zagospodarowania terenu, a uzupełniający i wzbogacający je, towarzyszący funkcji podstawowej;
- 7) gabarytach obiektu - należy przez to rozumieć zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, określające jego wysokość i wymiary ścian zewnętrznych;
- 8) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnych funkcjach i przeznaczeniu terenu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie mogą przekroczyć ściany budynków lub ich najdalej wysunięte elementy;
- 10) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której umieszcza się elewację frontową obiektu;
- 11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wielkość\* powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych wyrażoną w metrach lub w % w stosunku do całej powierzchni działki;
- 12) produkcji - należy przez to rozumieć zakłady produkcyjne wytwarzające dobra materialne (w tym. m.inn. drobne zakłady wytwórcze, warsztaty, składy, hurtownie);
- 13) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu wydzielony w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
- 14) strefie sanitarnej (izolacyjnej) cmentarza - należy przez to rozumieć pas terenu izolujący cmentarz od innych terenów, a w szczególności od terenów mieszkaniowych;
- 15) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonej w planie funkcji podstawowej oznaczony odpowiednim symbolem;
- 16) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny poza zwartą zabudową, w szczególności: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, lasów, zadrzewień, zieleni oraz tereny wód powierzchniowych;
- 17) tymczasowym sposobie zagospodarowaniu - należy przez to rozumieć określony uchwałą sposób korzystania z terenu do czasu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu określoną w planie;
- 18) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności (w tym m. inn. w zakresie administracji, zdrowia, kultury, oświaty, handlu, gastronomii, drobnego rzemiosła) z wyjątkiem produkcji;
- 19) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość wyrażoną w liczbie kondygnacji naziemnych lub w metrach liczoną od poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej;

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (26) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
77 24 17 62, 77 31 53



- 20) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

## ROZDZIAŁ II

### USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

#### Podrozdział II-1 Przeznaczenie terenów

§ 5. 1. Przedmiotem planu są tereny o następującym oznaczeniu i przeznaczeniu:

- 1) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 3) U, UA, UH, UK, Uos, UO, US, UZ - zabudowa usługowa;
- 4) P - zabudowa produkcyjna;
- 5) U-P - zabudowa usługowo-produkcyjna;
- 6) P-U - zabudowa produkcyjno-usługowa;
- 7) R - tereny rolnicze;
- 8) ZI - tereny zieleni nieurządzonej;
- 9) ZP - tereny zieleni urządzonej;
- 10) ZD - tereny ogrodów działkowych;
- 11) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 12) ZL - lasy;
- 13) ZLz - tereny postulowane do zalesień;
- 14) ZC - cmentarze;
- 15) WS - tereny wód powierzchniowych;
- 16) KG, KZ, KL, KD, KDW i KX - tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych;
- 17) KP - teren urządzeń komunikacyjnych (parkingi wydzielone);
- 18) E - urządzenia elektroenergetyki (stacje transformatorowe);
- 19) W - teren urządzeń zaopatrzenia w wodę (ujęcie i stacja wodociągowa);
- 20) K - teren urządzeń odprowadzenia i oczyszczania ścieków (oczyszczalnia ścieków);
- 21) O - teren urządzeń gospodarowania odpadami;
- 22) C - tereny urządzeń zaopatrzenia w ciepło;
- 23) G - tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz;

Za zgodność  
z oryginałem

URZĄD MIASTA  
WYSOKIE MAZOWIECKIE  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. Ludowa 15

Zastępca Kierownika Referatu  
Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów  
mgr inż. Dorota Szczepaniak

24) IT - inne tereny urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują podstawowy, ustalony w planie sposób ich użytkowania.

3. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla funkcji podstawowych, ustalonych dla terenów objętych planem pod warunkiem niepowodowania zmiany charakteru zagospodarowania oraz warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

4. Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyróżnionych w planie, ich przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określone zostały w Rozdziale III niniejszej uchwały, w podrozdziałach odnoszących się do poszczególnych jednostek strukturalnych obszaru miasta.

## Podrozdział II-2

### Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się utrzymanie przyjętego układu zabudowy.

2. Obowiązują jako nadrzędne, ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zabytków określone w § 11 mające wpływ na zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, jego charakter, estetykę i wyraz związany z wartościami kulturowymi.

3. Ustala się utrzymanie zabytkowego kościoła parafialnego jako dominanty przestrzennej.

4. Obowiązuje utrzymanie zabytkowego rynku - Rynku Piłsudskiego oraz charakteru pierzei zabudowy jako dominanty funkcjonalnej.

5. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni zabudowy powyżej 1 000 m<sup>2</sup>, w tym powierzchni sprzedaży powyżej 500 m<sup>2</sup> na terenach zainwestowanych i przewidzianych pod zainwestowanie, z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F5 U-P.

6. Ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z określoną planem funkcją.

7. Ustala się zakaz zabudowy na terenach:

- 1) rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R;
- 2) zieleni nieurządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZI;
- 3) leśnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;
- 4) postulowanych do zalesienia oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLz;
- 5) dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdných oznaczonych symbolami KG, KZ, KL, KD, KDW i KX;
- 6) strefy sanitarnej (izolacyjnej) cmentarza;
- 7) strefy ochronnej od linii napowietrznych 15 kV;
- 8) obszaru doliny rzecznej;

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
ul. Wolności 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Za zgodność  
z oryginałem

Zastępca Kierownika Referatu  
Miasta Komunalnego, Inwestycji i Remontów  
mgr inż. Dorota Szepietowska

9) obszaru zagrożonego powodzią.

8. Realizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach objętych planem warunkowa jest uprzednią lub co najmniej równoczesną budową infrastruktury technicznej i komunikacji w zakresie zapewniającym możliwość niezbędnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną zabudowy.

9. Realizacja zabudowy (obiektów kubaturowych i urządzeń) zgodnie z określoną w planie funkcją terenów wymaga spełnienia warunków określonych przepisami odrębnymi.

### Podrozdział II-3

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

**§ 7. Na terenie objętym planem wyznaczono strefy i obszary, w których występują ograniczenia w zagospodarowaniu:**

- 1) strefa techniczna od linii napowietrznych 15 kV, w której obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej;
- 2) strefy sanitarne (izolacyjne) od cmentarza:
  - a) oznaczona na rysunku planu symbolem "SC-150", obejmująca obszar w odległości 150 m od granic cmentarza, w której ustala się:
    - obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody,
    - zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody (studzien),
    - zakaz czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych z indywidualnych ujęć wody (studzien) oraz z innych naturalnych źródeł, w tym cieków wodnych;
  - b) oznaczona na rysunku planu symbolem "SC-50", obejmująca obszar w odległości 50 m od granic cmentarza, w której ustala się zakaz:
    - lokalizacji zabudowań mieszkalnych,
    - lokalizacji zakładów produkujących i przechowujących artykuły żywnościowe oraz zakładów żywienia zbiorowego,
    - lokalizacji indywidualnych ujęć wody (studzien),
    - czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych z indywidualnych ujęć wody (studzien) oraz z innych naturalnych źródeł, w tym cieków wodnych;
- 3) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody w odległości min. 10,0 m od obrysu urządzeń wodnych, w której obowiązuje zakaz:
  - a) wykonywania wierceń i odkrywek,
  - b) gromadzenia ścieków i składowania odpadów,
  - c) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęcia,
  - d) magazynowania olejów, smarów, paliw, itp.,
  - e) używania i gromadzenia środków chemicznych;
- 4) obszar zagrożony powodzią, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (22) 771 02 00, 771 02 01, 771 02 02,  
771 02 17, fax (22) 771 01 33



14

**§ 8. Na terenie objętym planem nie występują obiekty i obszary objęte ochroną wynikającą z przepisów szczególnych w zakresie ochrony przyrody.**

STAROSTWO POWIATOWE  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

**§ 9. Plan ustala następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska i ludzi:**

- 1) ustala się obowiązek ochrony wód rzeki Brok, zarówno pod względem ich jakości jak również utrzymania nienaruszalnego przepływu biologicznego;
- 2) wydziela się obszar doliny rzeki Brok wraz z dolinkami jej dopływów, w którym ustala się:
  - a) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania jako ciągów zieleni naturalnej, głównie łąkowej,
  - b) zakaz zabudowy (realizacji nowej zabudowy i budowli ograniczających swobodny spływ wód oraz naturalny ruch mas powietrza),
  - c) zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających w sposób istotny rzeźbę terenu i układ stosunków wodnych,
  - d) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków, zarówno do wód powierzchniowych jak również do gruntu,
  - e) zakaz realizacji zbiorników i rurociągów do magazynowania i transportu paliw, olejów i smarów,
  - f) zakaz lokalizacji stacji paliw,
  - g) zakaz składowania odpadów stałych i wylewania nieczystości, w tym odchodów zwierzęcych i środków chemicznych,
  - h) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej rzeki, w celu umożliwienia dostępu do rzeki na całej jej długości;
- 3) ustala się obowiązek ochrony urządzeń melioracji wodnych z dopuszczeniem ich przebudowy na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie pod warunkiem uzgodnienia zakresu przebudowy z właścicielem lub zarządcą urządzeń oraz uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenia wodnoprawnego;
- 4) ustala się obowiązek ochrony miejskiej zieleni urządzonej i zadrzewień poprzez ochronę istniejących parków, skwerów, zieleni ulicznej, zieleni przykościelnej i cmentarnej, ogrodów przydomowych i ogródków działkowych będących elementami uzupełniającymi system przyrodniczy miasta o znaczeniu lokalnym przed zmianą ich form zagospodarowania lub likwidacją, z wyjątkiem szczególnych przypadków realizacji bardzo ważnych elementów komunikacyjnych lub infrastrukturalnych. Realizacja ochrony zieleni urządzonej wymagać będzie w szczególności:
  - a) prowadzenia stosownych zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich,
  - b) wykorzystania istniejących zadrzewień do kształtowania wartości krajobrazowych miasta i jego okolicy;
- 5) ustala się obowiązek ochrony powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie proekologicznych nośników energii cieplnej;
- 6) ustala się obowiązek ochrony przed hałasem i wibracjami poprzez:

Za zgodność  
z oryginałem

Zastępca Kierownika Referatu  
Mienia Komunalnego, Inwestycji i Elementów  
Środowiska  
mgr inż. Dorota Szczępińska



- a) minimalizację hałasu i wibracji głównie w obszarach stałego pobytu (zamieszkania) ludzi do poziomów nie przekraczających wielkości normatywnych;  
 b) przestrzegania zasady ograniczającej uciążliwość obiektu do granic własnej działki;  
 c) określenie zasad i warunków sytuowania nowej zabudowy w stosunku do dróg o znacznej uciążliwości, a w szczególności do dróg krajowych;
- 7) ustala się obowiązek ochrony przed szkodliwym elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym poprzez stosowanie wymaganych stref ochronnych;
- 8) ustala się obowiązek ochrony powierzchni ziemi poprzez:
- a) ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami stałymi i płynnymi,  
 b) ochronę najwartościowszych terenów produkcji rolnej przed przeznaczaniem jej na cele inne niż rolnicze,
- 9) na terenach zwartej zabudowy i zabudowy mieszkaniowej obowiązuje zakaz realizacji inwestycji zaliczonych w przepisach odrębnych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji drogowych, infrastruktury technicznej i melioracji;
- 10) ustala się obowiązek ochrony warunków zamieszkania poprzez zakaz lokalizacji działalności uciążliwej oraz nowych magazynów i hurtowni na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.

#### **§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony krajobrazu kulturowego:**

- 1) utrzymanie walorów krajobrazu naturalnego;
- 2) dostosowanie architektury nowych i modernizowanych obiektów do skali i formy istniejących obiektów charakterystycznych dla architektury krajobrazu małego miasta.

### **Podrozdział II-4**

#### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

**§ 11. 1.** Na obszarze objętym planem występują następujące tereny i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków:

- 1) zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych nr rej. 236 - w tym: kościół, kostnica, ogrodzenie z bramą wraz z trzema kapliczkami w narożnikach oraz plebania;
- 2) zespół cerkwi, obecnie kościoła filialnego rzymsko-katolickiego p.w. Narodzenia NP. Marii - nr rej. 226 - w tym: cerkiew i brama;
- 3) cmentarz rzymskokatolicki - nr rej. 367;
- 4) cmentarz żydowski - nr rej. 371;
- 5) wymienione w pkt. 1, 2, 3 i 4 obiekty objęte są ochroną konserwatorską na podstawie przepisów prawa, w stosunku do których obowiązuje uzyskanie stosownego pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie:

- a) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

- d) włączenia ulic bocznych – zgodnie z rysunkiem planu oraz stanem istniejącym pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- e) obsługa działek przyległych i zjazdu na działki przyległe:
- dopuszczalna bezpośrednia obsługa działek pod warunkiem zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wysokie Mazowieckie  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

3. Ustala się następujące zasady dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) adaptuje się istniejące parkingi wydzielone oznaczone na rysunku planu symbolami A 28 KP i B16.2 KP oraz parkingi publiczne zlokalizowane przy obiektach użyteczności publicznej i usługach, a także przyuliczne miejsca postojowe;
- 2) ustala się obowiązek realizacji miejsc parkingowych i postojowych dla użytkowników usług na terenach usług, zgodnie z określoną w planie funkcją terenów;
- 3) dopuszcza się realizację przyulicznych miejsc parkingowych i postojowych wzdłuż istniejących i projektowanych ulic, za wyjątkiem ulic oznaczonych symbolami KG i KZ oraz odcinków o dużym natężeniu ruchu i w rejonach włączeń komunikacyjnych;
- 4) zaleca się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych i postojowych parkingowe dla samochodów osobowych na terenach o funkcji określonej na rysunku planu symbolami:
  - a) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1,2 na 1 mieszkanie,
  - b) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 na 1 budynek,
  - c) U, UA, UH, UK, Uos, UO, US, UZ - zabudowa usługowa, w tym m.in.:
    - hotele, motele, pensjonaty, domy dziennego pobytu dla - 5 na 10 miejsc noclegowych,
    - obiekty handlowe - 5 na 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
    - targowiska - 25 na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej,
    - obiekty gastronomiczne 25 na 100 miejsc konsumpcyjnych,
    - biura, urzędy, poczty, banki, gabinety lekarskie - 30 na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
    - kościoły, domy kultury, domy parafialne - 10 na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
    - kina, sale widowiskowe - 20 na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
    - szkoły - 2 na 1 pomieszczenie do nauczania,
    - przedszkola - 3 na 1 oddział,
    - szpitale - 6 na 10 łóżek,
    - obiekty sportowe - 20 na 100 użytkowników,
  - d) P, U-P, P-U - zabudowa produkcyjna, usługowo-produkcyjna i produkcyjno-usługowa w tym:
    - dla zakładów - 20 na 100 zatrudnionych, lub 3 na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
    - place składowe, magazyny, hurtownie, - 5 na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni składowej,
- 5) ZD - tereny ogrodów działkowych 25 na 100 działek.

Zgodność  
z oryginałem



- f) szerokość elewacji frontowej budynków - nie określa się;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - określone w § 14;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się podział terenów pod warunkiem zapewnienia bezpośredniej dostępności do drogi publicznej,
- 9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - określone w § 17 i § 18;
- 10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - określone w § 19.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
16-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

**§ 45. Wydziela się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: B10 ZP i B13 ZP, dla których ustala się:**

- 1) przeznaczenie terenu: zieleń urządzona;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) adaptuje się istniejącą funkcję i zagospodarowanie terenu,
  - b) dopuszcza się wzbogacenie zagospodarowania terenu różnymi formami zieleni oraz elementami małej architektury,
  - c) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - określone w § 7, 9 i 10;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie określa się;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - określone § 13;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - nie określa się;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - określone w § 14;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie określa się;
- 9) zasady dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej - określone w § 17 i 18;
- 10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - określone w § 19.

zgodność z oryginałem

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

zgodność z oryginałem

a. 10-05-2018


ipis.....

URZĄD MIASTA  
WYSOKIE MAZOWIECKIE  
16-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. Ludowa 15

Zastępca Kierownika Referatu  
Planowania Komunalnego, Inżynierii Komunikacji  
oraz Rolnictwa  
*mgr inż. Dariusz Szczępiński*

**STANOWISKO PRAWNE**  
Wysokie Mazowieckie  
15-400 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (76) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (76) 275 51 53

Za zgodność z oryginałem  
dnia.. 10-05-2018

podpis 

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. P 00030/POOD/II

2500

三三三

2010



1. **Содержание**  
 2. **Введение**  
 3. **Глава I**  
 4. **Глава II**  
 5. **Глава III**  
 6. **Глава IV**  
 7. **Глава V**  
 8. **Глава VI**  
 9. **Глава VII**  
 10. **Глава VIII**  
 11. **Глава IX**  
 12. **Глава X**  
 13. **Глава XI**  
 14. **Глава XII**  
 15. **Глава XIII**  
 16. **Глава XIV**  
 17. **Глава XV**  
 18. **Глава XVI**  
 19. **Глава XVII**  
 20. **Глава XVIII**  
 21. **Глава XIX**  
 22. **Глава XX**  
 23. **Глава XXI**  
 24. **Глава XXII**  
 25. **Глава XXIII**  
 26. **Глава XXIV**  
 27. **Глава XXV**  
 28. **Глава XXVI**  
 29. **Глава XXVII**  
 30. **Глава XXVIII**  
 31. **Глава XXIX**  
 32. **Глава XXX**  
 33. **Глава XXXI**  
 34. **Глава XXXII**  
 35. **Глава XXXIII**  
 36. **Глава XXXIV**  
 37. **Глава XXXV**  
 38. **Глава XXXVI**  
 39. **Глава XXXVII**  
 40. **Глава XXXVIII**  
 41. **Глава XXXIX**  
 42. **Глава XL**  
 43. **Глава XLI**  
 44. **Глава XLII**  
 45. **Глава XLIII**  
 46. **Глава XLIV**  
 47. **Глава XLV**  
 48. **Глава XLVI**  
 49. **Глава XLVII**  
 50. **Глава XLVIII**  
 51. **Глава XLIX**  
 52. **Глава L**  
 53. **Глава LI**  
 54. **Глава LII**  
 55. **Глава LIII**  
 56. **Глава LIV**  
 57. **Глава LV**  
 58. **Глава LVI**  
 59. **Глава LVII**  
 60. **Глава LVIII**  
 61. **Глава LIX**  
 62. **Глава LX**  
 63. **Глава LXI**  
 64. **Глава LXII**  
 65. **Глава LXIII**  
 66. **Глава LXIV**  
 67. **Глава LXV**  
 68. **Глава LXVI**  
 69. **Глава LXVII**  
 70. **Глава LXVIII**  
 71. **Глава LXIX**  
 72. **Глава LXX**  
 73. **Глава LXXI**  
 74. **Глава LXXII**  
 75. **Глава LXXIII**  
 76. **Глава LXXIV**  
 77. **Глава LXXV**  
 78. **Глава LXXVI**  
 79. **Глава LXXVII**  
 80. **Глава LXXVIII**  
 81. **Глава LXXIX**  
 82. **Глава LXXX**  
 83. **Глава LXXXI**  
 84. **Глава LXXXII**  
 85. **Глава LXXXIII**  
 86. **Глава LXXXIV**  
 87. **Глава LXXXV**  
 88. **Глава LXXXVI**  
 89. **Глава LXXXVII**  
 90. **Глава LXXXVIII**  
 91. **Глава LXXXIX**  
 92. **Глава LXXXX**  
 93. **Глава LXXXXI**  
 94. **Глава LXXXXII**  
 95. **Глава LXXXXIII**  
 96. **Глава LXXXXIV**  
 97. **Глава LXXXXV**  
 98. **Глава LXXXXVI**  
 99. **Глава LXXXXVII**  
 100. **Глава LXXXXVIII**  
 101. **Глава LXXXXIX**  
 102. **Глава LXXXXX**  
 103. **Глава LXXXXXI**  
 104. **Глава LXXXXXII**  
 105. **Глава LXXXXXIII**  
 106. **Глава LXXXXXIV**  
 107. **Глава LXXXXXV**  
 108. **Глава LXXXXXVI**  
 109. **Глава LXXXXXVII**  
 110. **Глава LXXXXXVIII**  
 111. **Глава LXXXXXIX**  
 112. **Глава LXXXXXX**  
 113. **Глава LXXXXXXI**  
 114. **Глава LXXXXXXII**  
 115. **Глава LXXXXXXIII**  
 116. **Глава LXXXXXXIV**  
 117. **Глава LXXXXXXV**  
 118. **Глава LXXXXXXVI**  
 119. **Глава LXXXXXXVII**  
 120. **Глава LXXXXXXVIII**  
 121. **Глава LXXXXXXIX**  
 122. **Глава LXXXXXXX**  
 123. **Глава LXXXXXXXI**  
 124. **Глава LXXXXXXXII**  
 125. **Глава LXXXXXXXIII**  
 126. **Глава LXXXXXXXIV**  
 127. **Глава LXXXXXXXV**  
 128. **Глава LXXXXXXXVI**  
 129. **Глава LXXXXXXXVII**  
 130. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 131. **Глава LXXXXXXXIX**  
 132. **Глава LXXXXXXXI**  
 133. **Глава LXXXXXXXII**  
 134. **Глава LXXXXXXXIII**  
 135. **Глава LXXXXXXXIV**  
 136. **Глава LXXXXXXXV**  
 137. **Глава LXXXXXXXVI**  
 138. **Глава LXXXXXXXVII**  
 139. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 140. **Глава LXXXXXXXIX**  
 141. **Глава LXXXXXXXI**  
 142. **Глава LXXXXXXXII**  
 143. **Глава LXXXXXXXIII**  
 144. **Глава LXXXXXXXIV**  
 145. **Глава LXXXXXXXV**  
 146. **Глава LXXXXXXXVI**  
 147. **Глава LXXXXXXXVII**  
 148. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 149. **Глава LXXXXXXXIX**  
 150. **Глава LXXXXXXXI**  
 151. **Глава LXXXXXXXII**  
 152. **Глава LXXXXXXXIII**  
 153. **Глава LXXXXXXXIV**  
 154. **Глава LXXXXXXXV**  
 155. **Глава LXXXXXXXVI**  
 156. **Глава LXXXXXXXVII**  
 157. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 158. **Глава LXXXXXXXIX**  
 159. **Глава LXXXXXXXI**  
 160. **Глава LXXXXXXXII**  
 161. **Глава LXXXXXXXIII**  
 162. **Глава LXXXXXXXIV**  
 163. **Глава LXXXXXXXV**  
 164. **Глава LXXXXXXXVI**  
 165. **Глава LXXXXXXXVII**  
 166. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 167. **Глава LXXXXXXXIX**  
 168. **Глава LXXXXXXXI**  
 169. **Глава LXXXXXXXII**  
 170. **Глава LXXXXXXXIII**  
 171. **Глава LXXXXXXXIV**  
 172. **Глава LXXXXXXXV**  
 173. **Глава LXXXXXXXVI**  
 174. **Глава LXXXXXXXVII**  
 175. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 176. **Глава LXXXXXXXIX**  
 177. **Глава LXXXXXXXI**  
 178. **Глава LXXXXXXXII**  
 179. **Глава LXXXXXXXIII**  
 180. **Глава LXXXXXXXIV**  
 181. **Глава LXXXXXXXV**  
 182. **Глава LXXXXXXXVI**  
 183. **Глава LXXXXXXXVII**  
 184. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 185. **Глава LXXXXXXXIX**  
 186. **Глава LXXXXXXXI**  
 187. **Глава LXXXXXXXII**  
 188. **Глава LXXXXXXXIII**  
 189. **Глава LXXXXXXXIV**  
 190. **Глава LXXXXXXXV**  
 191. **Глава LXXXXXXXVI**  
 192. **Глава LXXXXXXXVII**  
 193. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 194. **Глава LXXXXXXXIX**  
 195. **Глава LXXXXXXXI**  
 196. **Глава LXXXXXXXII**  
 197. **Глава LXXXXXXXIII**  
 198. **Глава LXXXXXXXIV**  
 199. **Глава LXXXXXXXV**  
 200. **Глава LXXXXXXXVI**  
 201. **Глава LXXXXXXXVII**  
 202. **Глава LXXXXXXXVIII**  
 203. **Глава LXXXXXXXIX**  
 204. **Глава LXXXXXXXI**  
 205. **Глава LXXXXXXXII**  
 206. **Глава LXXXXXXXIII**  
 207. **Глава LXXXXXXXIV**  
 208. **Глава LXXXXXXXV**  
 209. **Глава LXXXXXXXVI**  
 210. **Глава LXXXXXXXVII**



az...  
oryg...  
...  
...  
...



## Zakres i sposób wykonywanych robót budowlanych

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

1. Celem opracowania jest **urządzenie terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem.**

Projekt obejmuje wykonanie obiektów architektury ogrodowej:

- wykonanie alei z kostki brukowej betonowej gr. 6cm i 8cm wraz z podbudową,
- wykonanie zielenca poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, zasadzeniem krzewów ozdobnych oraz kwiatów,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych (kanał fi 300 dł. 84 m),
- wykonanie oświetlenia alei (linia kablowa)

### 2. Stan istniejący

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje teren miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Istniejący teren pod inwestycję posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową oraz bitumiczną (w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej).

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

Projektowana inwestycja mieści się w istniejących granicach działek, do których inwestor posiada prawo własności.

Lokalizacja inwestycji przedstawiona została na planie orientacyjnym oraz mapie do celów projektowych w skali 1:500. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje urządzenie terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem, gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

### 3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem (przy cmentarzu).

Początek i koniec projektowanego utwardzanego placu i alejek dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej i istniejącego parkanu przy cmentarzu.

Projektowana inwestycja mieści się w istniejących granicach działek objętych inwestycją.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

obręb: 0001, Wysokie Mazowieckie:

Nr: 838/9; 838/12; 822/17; 826/3; 827/3; 828/10; 829/6; 830/5.

na łącznej powierzchni około 0,25ha.

### 4. Przekroje normalne

Istniejący teren objęty inwestycją posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową szerokości zmiennej oraz bitumiczną w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej.

Droga gminna, przy której, znajduje się inwestycja, posiada w tym miejscu nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,00m. W drodze znajduje się studnia kanalizacji deszczowej, do której zostanie podłączony projektowany odcinek kanalizacji deszczowej.

## 5. Uzbrojenie techniczne

Teren, na którym projektowana jest inwestycja uzbrojony jest w napowietrzną i podziemną linię energetyczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. Uzbrojenie istniejące zostało pokolorowane na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (22) 77 02 01, 477 02 02,  
275 31 17, fax (22) 275 31 53

## 6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód. Woda opadowa i roztopowa w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej (pod projektowanym placem) rozlewa się po pobliskich łąkach i polach uprawnych. Woda opadowa i roztopowa w miejscu istniejącej nawierzchni bitumicznej (pod projektowaną kanalizacją deszczową) spływa powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej wyprowadzonej na pewnym odcinku z ulicy Kardynała Wyszyńskiego.

## 7. Stan projektowany

Celem opracowania jest **urządzenie terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokim Mazowieckiem**

- wykonanie alei z kostki brukowej betonowej gr. 6cm i 8cm wraz z podbudową,
- wykonanie zieleńca poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, zasadzeniem krzewów ozdobnych oraz kwiatów.
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych (kanał fi 300 dł. 84 m),
- wykonanie oświetlenia alei (linia kablowa)

W celu zagospodarowania terenów zielonych zaprojektowano zasadzenie nst. roślin:

- tawuła japońska „Goldflame”
- tawuła „Van Houtte'a”
- Pęcherznica „Diabolo”
- Cyprys nutkajski „Pendula”
- Berberys thunbergi „Admiration”
- tuje szmaragd

W celu zapewnienia możliwości odprowadzania wód opadowych z utwardzanego placu zaprojektowano kanał deszczowy z rur PP SN8 Ø315 mm o długości 84,00m. Na trasie kanałów zaprojektowano typowe studnie rewizyjne Ø 1000 z kręgów betonowych, wpusty drogowe wraz z przykanalikami.

## 8. Projektowane przekroje normalne

Na projektowanych alejach zostanie zastosowany spadek poprzeczny wynoszący 2% skierowany w kierunku rynsztoku (obniżonej kostki).

Przekroje normalne

- szerokość alei – 1,50m – 5,00m,
- szerokość zieleńcy – 1,00m – 1,50m.

## 9. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Aleje z kostki brukowej betonowej gr. 8cm:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30cm (10+20cm);
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm



Aleje z kostki brukowej betonowej gr. 6cm:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- podsypka piaskowa –2 x 5 cm

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02;  
275 24 17, fax (86) 275 31 58

Krawężniki (wszelkie wyokrąglenia oraz łuki należy wykonać z gotowych elementów bez cięcia).

- krawężnik betonowy 15x30 cm i 15x22cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- ława betonowa z oporem z bet. C8/10 (B-10)

Obrzeża:

- obrzeże betonowe 6x20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- ława betonowa z oporem z bet C8/10 (B-10).

W celu urządzenia terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem zaprojektowano zasadzenie nst. roślin:

- tawuła japońska „Goldflame”
- tawuła „Van Houtte'a”
- Pęcherznica „Diabolo”
- Cyprys nutkajski „Pendula”
- Berberys thumberga „Admiration”
- tuje szmaragd

## 10. Kanalizacja deszczowa

W celu zapewnienia możliwości odprowadzania wód opadowych z terenów zielonych zaprojektowano kanał deszczowy z rur PP SN8 Ø315 mm o długości 84,00 m. Na trasie kanałów zaprojektowano 3 typowe studnie rewizyjne Ø 1000 z kręgów betonowych.

## 11. Gospodarka zielenią

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zdjęta oddzielnie i zhałdowana w miejsce wskazane przez Inwestora do późniejszego wykorzystania.

W celu urządzenia terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem zaprojektowano zasadzenie nst. roślin:

- tawuła japońska „Goldflame”
- tawuła „Van Houtte'a”
- Pęcherznica „Diabolo”
- Cyprys nutkajski „Pendula”
- Berberys thumberga „Admiration”
- tuje szmaragd

## 12. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczy się do granic działek, do których Inwestor posiada prawo własności.

Dla projektowanej inwestycji nie zostaną przekroczone normy hałasu w związku z czym nie zachodzi potrzeba stosowania rozwiązań niwelujących hałas.

### 13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przedsięwzięcie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi.

Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego.

Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania obiektu na działki sąsiednie.

Nie wystąpią też bezpośrednie oddziaływania przedsięwzięcia na dobra kultury, stanowiska archeologiczne lub zasługujące na wyeksponowane punkty widokowe, gdyż takie obiekty nie występują w obrębie inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

### 14. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robót, w okresie od rozpoczęcia do odbioru końcowego robót. Na czas prowadzenia robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczające ruch (zapory, znaki, itp.) zapory zostaną wyposażone w żółte światła pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu na odcinku prowadzonych robót oraz za stan oznakowania ewentualnego objazdu. Ponadto przed przystąpieniem do robót wykonawczych ogłosi publicznie na 7 dni wcześniej o terminie ich rozpoczęcia. Za uszkodzenia i wypadki związane z nieprawidłowym oznakowaniem i prowadzeniem robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót.

### 15. UZGODNIENIA

W związku z ~~urządzeniem~~ ~~zagospodarowaniem~~ terenów zielonych ~~wraz z utwardzeniem placu,~~ ~~oświetleniem i odwodnieniem~~ przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem zostały przeprowadzone uzgodnienia:

- Zakład Energetyczny Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem,
- Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie.

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urządzeń obcych w pasie drogowym zostały uwzględnione w dokumentacji.

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDI/0000/POOD/11

*mgr inż. Radosław Mieczkowski*

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci inst. i urządzeń ciepł., wentyl., gaz.,  
wodociąg. i kanalizacyjnych  
nr ewid. PDI/0043/POOS/03, PDI/0004/POWOC/04



## OPIS TECHNICZNY

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

### 1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

### 2. Uzgodnienia

Właścicielem działek, po których projektowana jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

### 3. Zakres robót

Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:

- budowa linii kablowej oświetleniowej YKYżo 3x10mm<sup>2</sup>,
- montaż słupów oświetleniowych stylowych, h=7m.

### 4. Lokalizacja inwestycji

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego realizowana będzie na działkach nr 827/3, 282/10, 829/6, 830/5 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

### 5. Zasilenie linii kablowej oświetlenia, parkingu

Projektowane oświetlenie placu zasilone zostanie z istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicy na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Projektowany kabel zostanie wpięty w kabel istniejący pomiędzy słupem stylowym nr 2 i 3 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rysunek nr 1.

Moc projektowanych opraw wynosi 0,3kW. Istniejące oprawy na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jak i projektowane oprawy, zasilone są z obwodu oświetlenia drogowego kierunku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (układ pomiarowy istniejący zainstalowany na słupie linii nN ul. Zambrowska).

### 6. Stan projektowany

#### 6.1 Zakres budowy – linii kablowej

W celu zasilenia projektowanej linii oświetleniowej należy wybudować linię kablową kablem YKYżo 3x10mm<sup>2</sup> od istniejącego kabla oświetleniowego YKYżo 3x10mm<sup>2</sup>. Istniejący kabel pomiędzy istniejącymi słupami oświetleniowymi nr 2 i 3 należy odkopać, przeciąć oraz za pomocą mufy kablowej połączyć z projektowanym kablem oświetleniowym (do projektowanych słupów oświetleniowych nr 1-3 na działkach 827/3, 828/10, 829/6, 830/5) zgodnie z rysunkiem nr 1 planu zagospodarowania terenu naniesione kolorem czerwonym.

Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości trasy układać w osłonie rury DVR 50 w wykopie na głębokości 0,7m. Kabel w rurze osłonowej przysypać 10cm warstwą gruntu rodzimego.

Na grunt rodzimy ułożyć sygnalizacyjną folię koloru niebieskiego i zasypać całość rowu zagęszczając grunt warstwami.

#### 6.2 Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe

Zaprojektowano słupy oświetleniowe stylowe 7 metrowe jednoramienne typu LSAU7 z stylową koroną KS04. Zastosowano oprawy „Aries” ze źródłem światła MASTER SON-T PIA PLUS 100W. Słupy posadzić na fundamencie BLS-120. Fundament należy zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. Złącza słupowe należy wyposażać izolacyjne złącza kablowe typu IZK. W skład 1kpl. złącza wchodzi złącze bezpiecznikowe IZK-4.01 – 1 szt., złącze fazowe IZK-4.02 – 1szt. oraz złącze zerowe IZK-4.03 – 1 szt.

Złącza fazowe należy wyposażyć w wkładkę bezpiecznikową D01/E14 6A do zabezpieczenia obwodu oprawy.

Zasilanie oprawy na słupie ze złącza fazowego należy wykonać zasilane przewodem YDY 2x2,5mm<sup>2</sup>.

Wykonać uziemieni słupa nr 3, wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać  $R \leq 10\Omega$ .

Przedstawiona na planie zagospodarowania terenu numeracja projektowanych słupów od nr 1 do nr 3 jest zamieszczona na potrzeby niniejszego opracowania.

### 6.3. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

w układzie TN-C-S poprzez zadziałanie wyłącznika nadprądowego „S” w istniejącej szafce oświetleniowej SO (układ pomiarowy istniejący zainstalowany na słupie linii nN ul. Zambrowska).

Po wybudowaniu linii oświetleniowej należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Zaprojektowano uziemienie ochronne pionowe z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów miedzianych typu „Galmar przy projektowanym słupie nr 3. Wartość uziemienia nie powinna przekroczyć  $R_u < 10\Omega$ .

## 7. Uwagi końcowe

- Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oświadcza, że możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane pod warunkiem, iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry nie gorsze niż przyjęte w niniejszej dokumentacji uzyskają zgodę Inwestora.
- projektowane urządzenia podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę,
- spełnić zalecenia zawarte w uzgodnieniach,
- przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właścicieli działek na czas wykonywanych robót,
- prace na czynnych urządzeniach energetycznych (linia nN) należy wykonać po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy przez uprawnione osoby,
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- wykopy w pobliżu istniejących sieci kanalizacyjnych należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren po prowadzonych robotach budowlanych.
- instalację przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi PBUE, Rozporządzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia




elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.), spełnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,

- normy SEP, N SEP-E-001 – sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa
- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszą dokumentacją techniczną. Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości instalacji do eksploatacji,
- opis techniczny oraz część rysunkowa stanowią integralną całość. Rozwiązania ujęte w opisie a nie ujęte w części rysunkowej, lub ujęte w części rysunkowej a nie ujęte w opisie należy traktować jako ujęte w całym opracowaniu.


**MIECZYSLAW WÓJCICKI**

Upr. Bud. Lom. 29/86  
UAN-7042-42/92  
w specj. siedl. instalacje elektryczne  
PDL/IE/1729/01



# WYSOKIE MAZOWIECKIE

## PLAN ORIENTACYJNY



Za zgodność z oryginałem  
dnia. 23-06-2018  
podpis Lukasz Radziszewski  
projektanta budowlanego do projektowania  
inżyniera w specjalności drogowej  
nr 0000/POD/11



**PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW**

Zbigniew Radziszewski  
18 – 230 Ciechanowiec, ul. Parkowa 2A,  
tel. (086) 2771 – 064, tel. kom. 0-604-591-683  
e-mail: zbiradz@wp.pl

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
16-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (086) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (086) 275 31 53

**INWESTOR: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**

**PRZEDMIOT OPRACOWANIA:**

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
**PRZY REALIZACJI**

„~~Urządzenie~~ terenów zielonych  
~~wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i odwodnieniem~~  
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem”

**Projektant:** Łukasz Radziszewski  
upr. Nr PDL/0030/POOD/11

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
z ograniczeń w specjalności drogowej  
zaw. PDL/0030/POOD/11

**Współpraca:** Zbigniew Radziszewski  
upr. Nr D.O.D.P.-13/94

*Zbigniew Radziszewski*  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
kontrolni budowy dróg i obiektów mostowych  
Nr D.O.D.P.-13/94

**MIECZYŚLAW WÓJCICKI**

Upr. bud. tom 20/86  
UAN-7342-42/92  
w specj. sieci i instalacje elektryczne  
PDL/IE/7342-42/92

Ciechanowiec, 23-04-2018r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wysokiem Mazowieckiem  
18-100 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (96) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (96) 275 31 53

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA PRZY REALIZACJI**

urządzenia terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem.

## **CZESC OPISOWA**

### **1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA**

- Projekt budowlany przedsięwzięcia j/w:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.

### **2.0 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Celem opracowania jest **Urządzenie terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem.**

Projekt obejmuje wykonanie obiektów architektury ogrodowej:

- wykonanie alei z kostki brukowej betonowej gr. 6cm i 8cm wraz z podbudową,
- wykonanie zieleńca poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, zasadzeniem krzewów ozdobnych oraz kwiatów,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych (kanał fi 300 dł. 84 m),
- wykonanie oświetlenia alei (linia kablowa)

### **3.0 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT**

Do niebezpiecznych robót należy zaliczyć:

- prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji infrastruktury technicznej należy uzgodnić z ich Zarządcą,
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych robót ziemnych przewodów infrastruktury technicznej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu określenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób możliwe jest dalsze prowadzenie robót,
- prace związane z wykonaniem nawierzchni,
- używanie sprzętu mechanicznego .

W związku z tym, iż w/w inwestycja nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią w głębokich wykopach czy upadku z dużej wysokości, przy pracach nie występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzają zagrożenia promieniowaniem jonizującym, prace nie są prowadzone pod ziemią czy wodą lub przy



użyciu materiałów wybuchowych itp. zrezygnowano ze szczegółowego opisu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Do najważniejszych zagrożeń występujących podczas prowadzenia robót drogowych można zaliczyć:

- 1) nadmierne zapylenie,
- 2) złe warunki atmosferyczne,
- 3) nadmierne natężenie hałasu,
- 4) dźwiganie i przemieszczanie ciężarów,
- 5) prace pod ruchem,
- 6) niebezpieczeństwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzętem do robót ziemnych i drogowych.

Sposób eliminowania zagrożeń:

- prawidłowe użytkowanie odzieży ochronnej,
- stosowanie środków i sprzętu ochrony osobistej,
- używanie odzieży i obuwia roboczego,
- znajomość i stosowanie się pracowników do przepisów BHP,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót,
- znajomość strefy zagrożenia podczas pracy sprzętu.

Na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca powinien opracować projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie podstawą oznakowania drogi w czasie realizacji robót budowy i jednocześnie oznaczeniem i zabezpieczeniem odcinka wykonywanych robót.

W związku z powyższym Wykonawca powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając zagrożenia przy w/w robotach.

#### 4.0. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWU

Prowadzenie robót przy dopuszczeniu zewnętrznego ruchu drogowego wymaga odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczególnych etapów inwestycji.

Dla właściwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien być opracowany i zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem drogowym projekt organizacji ruchu drogowego na czas poszczególnych etapów budowy - z ustawieniem odpowiednich znaków i zapór drogowych, zabezpieczających plac budowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - winien zawierać także ustalenia z właściwymi wykonawcami poszczególnych rodzajów robót.

Autor opracowania:

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

*mgr inż. Radosław Mieczkowski*  
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie  
sieci i instalacji elektrycznych, went., gaz.,  
wodociąg. i kanalizacyjnych  
nr ewid. PDL/0043/POOS/03, PDL/0054/POWOS/04


**MIECZYŚLAW WÓJCICKI**

Upr. bud. Łom. 29/86  
UAN-7342-42/92  
w specj. sieci i instalacje elektryczne  
PDL/IE/07-29/01

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53




PROJEKT ZAGOSPODAROWA  
SKALA 1:50



GEODETA OPRACOWNIKI  
mgr inż. Zbigniew Milewski  
Zmien. Nr 1534444000, 1990-1991

*W granicach brak punktów osnovy I-III klasy.*



Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. P.D./0030/POOD/11

mgr inż. Łukasz Radziszewski

**Starosta Wysokomazowiecki**

**Dokumentacja nr GN.6630. 28. 2018**  
była przedmiotem narady koordynacyjnej  
na zebraniu zainteresowanych podmiotów  
w dniu **2018-05-16** w siedzibie  
Starostwa Powiatowego w Wysokiem  
Mazowieckiem, przy ul. Ludowej 15A  
przeprowadzonej zgodnie z art. 7d pkt. 2  
i art. 28b ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja  
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Z up. STAROSTY

Przewodniczący zarządy koordynacyjnej




Obiekt: Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z utworzeniem placu, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem		PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Zbigniew Radziszewski, 18-230 Ciechanowice, ul. Parkowa 2a tel. (086) 2771 - 064 NIP: 722-111-67-04 regon 450162079	
Stadium:	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	mgr inż. <u>Łukasz Radziszewski</u> Podpis
branża drogowa:	Łukasz Radziszewski	PDL/0030/POOD/11	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej PDL/0030/POOD/11
branża kanalizacyjna:	Radosław Mieczkowski	PDL/0043/POOS/08	23-04-2018 1:500
branża energetyczna:	Mieczysław Wójcicki	UAN.7342-42/92	23-04-2018 1


LEGENDA:




projektowane nawierzchnie  
(z kostki brukowej betonowej gr. 8cm i 6cm)




projektowane temizacje  
- z kostki brukowej  
- betonowej 6cm




projektowany zieleniec




istn. linia energetyczna




istn. linia wodociągowa




istn. kanalizacja sanitarne




istn. kanalizacja deszczowa




linia telefoniczna




linia rozgraniczająca teren inwestycji




stniejące granice działek




zakres terenu objętego wnioskiem (zawierającym plan sytuacyjny, ul. Ludowa 15A)



działki objęte inwestycją



projektowana instalacja deszczowa




projektowane oświetlenie

829/6

W1  
W2  
S3








# PROFIL PODŁUŻNY – KANALIZACJA DESZCZOWA

skala 1:100:1000

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53



mgr inż. Łukasz Radziński


Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego

nr ewid. PDL/0043/P00S/08

Obiekt	PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Zbigniew Radziszewski 18-230 Ciechanowiec ul. Parkowa 2a tel. (086)2771064 NIP 722-111-67-04 , reg. 450162079					Nr rys.
Projektował branża kanalizacyjna:	Przekrój podłużny - kanalizacja deszczowa	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala
		Radostaw Mieczkowski	PL/0043/P00S/08		23-04-2018	1:100:1000
			Użyty tu do projektowania i nadzoru budowlanego jest program AutoCAD 2018 bez ograniczeń w sposobie instalowania i aktualizacji i licencja CAD w wersji 2018 wzrost 180cm, waga 70kg, wzrost 180cm wzrost 180cm, waga 70kg, wzrost 180cm nr ewid. PDL/0043/P00S/08, PDL/0043/P00S/08			

Przekrój konstrukcyjny - normalny w km rob. 0+100

Skala 1:100



**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Wykonawca	Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów-Z. Radziszewski, ul. Parkowa 2A , 18-230 Ciechanowiec, tel. 086 2771064		
Inwestor	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie	Umowa	
Objekt	<del>Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem</del>		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny - normalny	Rysunek nr	4
Opracował	mgr inż. Łukasz Radziszewski Załączników		
Projektował	Łukasz Radziszewski	Uprawnienia PDL/0030/POOD/11	Skala 1:100
Sprawdził		Uprawnienia	Data 23-04-2018



# OŚWIADCZENIE

o kompletności i poprawności opracowanej dokumentacji

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wysokie Mazowieckie  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Oświadczam, że niżej wymieniona dokumentacja:

Nazwa projektu:

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*  
*Urządzenie*  
„Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Lokalizacja: gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

obręb: 0022, Pełch:

Nr: 838/9; 838/12; 822/17; 826/3; 827/3; 828/10; 829/6; 830/5.

Składająca się z: projektu zagospodarowania terenu jest wykonana zgodnie z: zawartą umową, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**Projektant branża drogowa:**

Łukasz Radziszewski

upr. Nr PDL/0030/POOD/11

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

**Współpraca:**

Zbigniew Radziszewski

upr. Nr D.O.D.P.-13/94

*Zbigniew Radziszewski*  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
i kontroli budowy dróg i obiektów mostowych  
Nr D.O.D.P.-13/94

**Projektant branża kanalizacyjna:**

Radosław Mieczkowski

upr. Nr PDL/0043/POOS/08


*mgr inż. Radosław Mieczkowski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie  
sieci inst. wodociągowej, went. gaz.,  
wodociąg i kanalizacyjnych  
nr ewid. PDL/0043/POOS/08, PDL/0034/OW/00104

**Projektant branża energetyczna:**

Mieczysław Wójcicki

upr. Nr UAN.7342-42/92

**MIECZYŚLAW WÓJCICKI**  
Upr. bud. tom. 29/86  
UAN.7342-42/92  
w specj. sieci i instalacje elektryczne  
PDL/UE/1729/01



PODLASKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Białystok, dnia 30 maja 2011 r.

POIIB.KK.7131/007/11

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

**Pan ŁUKASZ RADZISZEWSKI**

magister inżynier

o kierunku: budownictwo

urodzony dnia 22 sierpnia 1982 r. w Ciechanowcu

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

numer ewidencyjny PDL/0030/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej

**Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych:**

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w wyżej wymienionej specjalności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

**bez ograniczeń.**

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upoważniają do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
  - droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
  - droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej.

Za zgodność z oryginałem

dnia 23-06-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11



**STAROSTWO POWIATOWE**  
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych określono na odwołanie decyzji.

#### UZASADNIENIE

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
dr inż. Mikołaj Malesza
2. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jakub Grzegorzczak
3. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Jan Bański
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz
7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Mirosław Jerzy Szumski

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Za zgodność z oryginałem  
dnia 23-06-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Upewnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
m ewid. PDL/0030/POOD/11

#### Otrzymują:

1. Pan Łukasz Radziszewski  
ul. Towarowa 14 m 92  
15-007 Białystok
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. aa.

000126422  
DIREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH  
ul. Zwycięstwa 2  
15-703 BIAŁYSTOK  
tel. 510-801, telex 152185, fax 510783  
- 4 -

Białystok dnia 30 grudnia 1994 r.

Nr ewidencyjny DODP - 13 /94

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

## STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozprządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.8 poz. 46 z późniejszymi zmianami)

### STWIERDZAM

że Pan Radziszewski Zbigniew

urodzony dnia 14 października 1956 roku w m. Radziszewo

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie: dróg, upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowy dróg obejmującej również typowe przepusty i mosty.



NACZELNIK DZIAŁU

mgr inż. J. Pępek


Za zgodność z oryginałem  
dnia 23-06-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/PO/01





PODLASKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

Białystok, dnia 2 czerwca 2008 r.

POIIB.KK.7131/008/07

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów stwierdza, że

**Pan RADOSŁAW MIECZKOWSKI**

magister inżynier

o kierunku: inżynieria środowiska

urodzony dnia 2 października 1976 r. w Wysokim Mazowieckiem

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

numer ewidencyjny PDL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych określono na odwrocie decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Siuda
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jakub Grzegorzczak
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Bański
4. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Anna Andruszkiewicz
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Danuta Piszczałowska
7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Mirosław Jerzy Szumski



Za zgodność z oryginałem

dnia 23-06-2008

podpis

*[Handwritten signatures of the commission members]*

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Wysokie Mazowieckie  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

**Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

- I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w wyżej wymienionej specjalności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**
- II. Zgodnie z § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upoważniają do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym;
  - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za zgodność z oryginałem  
dnia 23-04-2018

podpis.....

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

**Otrzymują:**

1. Pan Radosław Mieczkowski  
ul. 1 Maja 2B m 11  
18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. aa.












Obywatel(ka) Mieczysław Wójcicki jest upoważniony(a) do:  
(imię i nazwisko)

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

DEKRET ARCHITEKT WJEDROZKI

mgr inż. arch. Jacek Kłoskowski



(podpis i pieczęć)

Za zgodność z oryginałem


dnia 23-04-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej

UDL/0030/POD/11



P O L S K A  
I Z B  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

40  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SYE-P1D-HZ5 \*

Pan Łukasz Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0122/11  
adres zamieszkania ul. Towarowa 14 m 92, 15-007 Białystok  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**PDL-R2Q-PLS-PLP \***


Pan Zbigniew Radziszewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1219/01  
adres zamieszkania ul. Parkowa 2 A, 18-230 Ciechanowiec  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DKL-NDY-KND \*

Pan Radosław Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0028/05  
adres zamieszkania ul. Ludowa 17 C/43, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5KW-YNX-BBS \*

Pan Mieczysław Wójcicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1729/01  
adres zamieszkania ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53

## Protokół z Narady Koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady	Zebranie zainteresowanych podmiotów
Termin przeprowadzenia narady	16.05.2018
Miejsce przeprowadzenia narady	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Znak sprawy	GN.6630.28.2018
Opis przedmiotu narady	Sieć energetyczna (oświetleniowe drogowe) i sieć kanalizacji deszczowej w mieście Wysokie Mazowieckie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 838/9, 838/12, 822/17, 826/3, 827/3, 828/10, 829/6, 830/5.
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2A 18-230 Ciechanowiec
Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego	Teresa Łapińska, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Za zgodność z oryginałem

dnia 17-05-2018

podpis...

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11



Lp.	Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują/ Informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie	Stanowiska uczestników narady	Podpisy uczestników narady
1	Jaroslav Surdyk	PGW Lwów, Pilska 2204, Lublin, podłoga z z. solenoid, podłoga NW. Wysokie napięcie.	bez uwag.	Surdyk Jaroslav
2	Dawid Winiarski	Firma z projektowa	bez uwag.	Dawid Winiarski
3	Janusz Dobrogost	U. 41, Wpłyty 1000.	b. z.	Janusz Dobrogost
4	Beata Hrynyska	Stowarzyszenie Pomocy	b. z.	Beata Hrynyska
5				
6				
7				
8				

Za zgodność z oryginałem

17-05-2018

podpis.....

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

9					
10					
11					
12					
13					
14					

Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
2. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem
3. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

Uszkodzone punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zlecając podmiotom uprawnionym.

Z up. STAROSTA

mgr Teresa Dąbala

Przewodniczący zarządu

Za zgodność z oryginałem

dnia 17-05-2018

podpis.....

mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania:  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11



P.T.O+000

$$x = 5866640.41$$
$$y = 8399467.76$$

Za zgodność z oryginałem

dnia 17-05-2018

podpis


mgr inż. Łukasz Radziszewski

Uprawnienia budowlane do projektowania:  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/I !

Rejon Energetyczny Bielski Podlaski uzgadnia projekt zagospodarowania terenów zielonych wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokim Mazowieckiem dz. nr: 838/9, 838/12, 822/17, 826/3, 827/3, 828/10, 829/6 i 830/5 względem napowietrznej linii SN 15kV z niez izolowanymi przewodami roboczymi na następujących warunkach:

- 1) Zachować wymogi BHP przy pracy maszyn i sprzętu mechanicznego w pobliżu linii elektroenergetycznej SN i działki zagospodarować zgodnie z normą PN-E-05100-1;1998.
- 2) Składowiska materiałów budowlanych lub maszyn i urządzeń oraz stanowiska pracy lokalizować i roboty budowlane prowadzić zgodnie z BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 z dnia 19.03.2003r.
- 3) Linie energetyczną SN należy wyłączyć spod napięcia w przypadku prowadzenia robót budowlanych z użyciem dźwigów itp. Maszyn przemieszczających ładunki w odległości mniejszej niż 5m od skrajnego przewodu linii SN. Zasady i warunki wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie Energetycznym na 2 tygodnie przed planowanymi robotami.
- 4) Warunki prowadzenia robót określić w informacji BIOZ uwzględniając prowadzenie robót w zbliżeniu do linii energetycznej SN.
- 5) Zapewnić nadzór na budowie.

5) Zapewnić nadzór na budowie  
Bielsk Podlaski, dnia 14.05.2018r.





**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
M 251 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 24 12

Wysokie Mazowieckie 25.04.2018 r.

Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
w Wysokiem Mazowieckiem  
ul. 1 Maja 6  
18-200 Wysokie Mazowieckie

**Pan Burmistrz**  
Miasta Wysokie Mazowieckie  
ul. Ludowa 15  
18-200 Wysokie Mazowieckie

### **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do miejskiej kanalizacji deszczowej dla zadania :  
„Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i  
odwodnieniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Na podstawie obowiązującego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie regulaminu  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Wysokie  
Mazowieckie Nr VII/27/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zakład Wodociągów, Kanalizacji i  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że podłączenie do  
miejskiej kanalizacji deszczowej i odwodnienie placu utwardzonego dla zadania :  
„Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z utwardzeniem placu, oświetleniem i  
odwodnieniem przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem” należy  
projektować według następujących zasad:

#### **I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

Wody opadowe odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 400 mm  
przebiegającej w ul. Kardynała Wyszyńskiego. Przyłącze wykonać z rur PVC/ PP  
klasy min (SN 4) łączonych na uszczelkę gumową o przekroju wg potrzeb. Studnie  
rewizyjne betonowe Ø 1000 mm z pokrywą i włazem żeliwnym D 400. Wpusty  
uliczne ściekowe betonowe z osadnikiem bez syfonu i rusztem żeliwnym D 400.

Za zgodność z oryginałem

dnia 17-05-2018 r.

podpis.....

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POOD/11

## II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przyłącza wymaga sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, którego szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
2. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Wybudowane przyłącze kanalizacji deszczowej pozostaje własnością Odbiorcy.
4. Włączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza i urządzeń.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Andrzej Michalski*  
(podpis)

Do wiadomości:

- 1) a/a
- 2) Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI  
I ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6  
Tel./Fax 86 275 08 88; 86 275 81 15  
NIP 1421000311; REGON 142100031

Za zgodność z oryginałem

dnia 17-05-2018

podpis

*mgr inż. Łukasz Radziszewski*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. PDL/0030/POC/13/11