



RYS. nr20.2		TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA NR 2 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM - WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ					
liczba porządkowa	17.		18.				
rodzaj wyrobu	drzwi p.pożar.wewn.		drzwi p.pożar.wewn.				
typ znormalizowany							
typ nieznormalizowany	DP4		DP5				
SCHEMAT							
							
wymiary w świetle		So	1000	900			
muru [ mm ]		Ho	2100	2100			
materiał konstrukcyjny			stal	stal			
określenie skrzydeł			P	L	P		
					L		
ilość			piwnica	-	-	-	
			parter	1	-	1	-
			I piętro	1	-	2	-
suma w kolumnach			2	-	3	-	
RAZEM sztuk stolarki			2	3			
kl. odporności ogniowej			EI30	EI30			
U [W/m² K]			-	-			
szklenie			- p. pożarowe				
kolor			złoty dąb imitujący drewno				
UWAGI			<div>- przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiary otworów w których ma być ona osadzona sprawdzić w naturze</div> <div>- dla wszystkich otwieralnych elementów stolarki okiennej zapewnić otwieranie z poziomu posadzki</div> <div>- drzwi zewnętrzne wyposażać w samozamykacz</div>				

NR RYSUNKU :

20.2