

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty wewnętrzne	
1. KNR 4-01 0348-0300 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap. Jednostka: 1 m2	12,1800
2. KNR 4-01 0329-0200 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian 1/2 cegły Jednostka: 1 m2	2,2000
3. KNR 4-01 0329-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły Jednostka: 1 m3	0,1400
4. KNR 4-01 0354-0900 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt	7,0000
5. KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 Jednostka: 1 m2	4,2000
6. KNR 4-01 0354-0900 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych. o powierzchni do 2 m2 - demontaż wrót stalowych Jednostka: 1 szt	6,7600
7. KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 Jednostka: 1 m2	19,7100
8. KNR 4-01 0429-0500 Rozebranie elementów stropów drewnianych. Podsufitki z desek nieotynkowanych - analogia Jednostka: 1 m2	44,1300
9. KNR 4-01 0429-0600 Rozebranie elementów stropów drewnianych. Podsufitki z płyt pilśniowych - analogia - ruszt Jednostka: 1 m2	44,1300
10. KNR 4-01 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych. Stropy płaskie, belki, biegi klatek schodowych. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap. Jednostka: 1 m2	116,2000
11. KNR 4-01 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap. Jednostka: 1 m2	298,0600
12. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3	19,8100

Opis robót	Ilość robót
13. KNR 4-01 0106-0200 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Wykop bez względu na głęb.i kategorie. przy istniejących fundamentach Jednostka: 1 m3	29,0400
14. KNR 4-01 0354-1200 Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko Jednostka: 1 m	4,8000
15. KNR 4-01 0106-0400 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi. z parteru bez względu na kategorię Jednostka: 1 m3	57,1600
16. KNR 4-01 0108-0700 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.IV Jednostka: 1 m3	57,1600
17. KNR 4-01 0108-0800 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Jednostka: 1 m3	5 * 57,1600
18. KNR 2-02 0126-0500 Otwory w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych Jednostka: 1 m	5,7000
19. KNR 4-01 0304-0100 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3	1,8900
20. KNR 0-23 0931-0100 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR 20 lub Atlas Cermit SN 20 wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Jednostka: 100 m2	4,7084
21. KNR 2-02 0803-0600 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach Jednostka: 1 m2	116,6700
22. KNR 2-02 0803-0300 Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Jednostka: 1 m2	354,1700
23. KNR 2-02 0815-0600 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: 1 m2	47,7000
24. KNR 2-02 0815-0400 Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: 1 m2	354,1700
25. KNR 0-23 2612-0800 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Jednostka: 100 m	0,5700

Opis robót	Ilość robót
26. KNR 2-02 1101-0700 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m3	17,5000
27. KNR 2-02 1101-0100 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Jednostka: 1 m3	11,6600
28. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m2	140,0000
29. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: 1 m2	116,6700
30. KNR 2-02 0609-0400 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa Jednostka: 1 m2	116,6700
31. KNR 2-02 1102-0200 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko Jednostka: 1 m2	116,6700
32. KNR 2-02 1102-0300 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Jednostka: 1 m2	6 * 116,6700
33. KNR 2-02 1115-0300 + a.w. Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych z masy PCW na poliocianie winylu grubości 1-3 mm Jednostka: 1 m2	43,4700
34. KNR 2-02 1113-0200 Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejone do podkładu - Novita na kleju winylowym Polacet Jednostka: 1 m2	43,4700
35. KNR 2-02 1113-0600 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW klejone Jednostka: 1 m	43,3200
36. KNR 2-02 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m2	73,2000
37. KNR 2-02 1118-0900 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania kombinowana Jednostka: 1 m2	73,2000
38. KNR 2-02 1120-0400 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wym.30x30 cm - cokolik 15 cm -przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m	59,1800

Opis robót	Ilość robót
39. KNR 2-02 1120-0600 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek. Cokoliki z płytek o wym.30x30 cm - cokolik 15 cm - metoda układania kombinowana Jednostka: 1 m	59,1800
40. NNR 5 2702-0100 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z zastosowaniem profili poprzecznych o dług.60 cm Jednostka: 1 m2	68,9700
41. KNNR 7 0503-0800 + analiza własna Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe : skrzydło i ościeżnice - PORTA drewniane. 4 sztuki 90*210 cm Jednostka: 1 m2	7,5600
42. KNNR 7 0503-0800 + a.w. Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe stalowe ocieplane zewnętrzne Jednostka: 1 m2	2,5200
43. KNNR 7 0503-0800 + a.w. Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe aluminiowe szklone Jednostka: 1 m2	2,5200
44. KNR 2-02 1206-0500 + a.w. Wrota stalowe przesuwne o powierzchni do 13 m2 - wrota segmentowe , unoszone, bez napędu i sterowania Jednostka: 1 m2	6,7600
45. KNR 0-19 1024-0302 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, szyby zespolone dwukomorowe. Okna dostarcza Inwestor. Jednostka: 1 m2	10,3500
46. KNR 2-02 0829-0500 Licowanie ścian płytkami o wym.15x15 cm na klej - metoda wykonania kombinowana Jednostka: 1 m2	8,6600
47. KNR 2-02 0129-0200 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. Podokienniki z konglomeratu lub marmuru syntetycznego 55/130 cm - 2 szt + 55/160 cm - 3 szt Jednostka: 1 szt	5,0000
48. KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: 1 m2	384,3400
Dział nr 2. Roboty zewnętrzne	
49. KNR 4-01 0519-0600 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Jednostka: 1 m2	144,5800
50. KNR 4-01 0519-0700 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Jednostka: 1 m2	2 * 144,5800

Opis robót	Ilość robót
51. KNR 4-01 0211-0300 Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucie nierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 5 cm Jednostka: 1 m2	137,7000
52. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m2	38,7200
53. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	23,0500
54. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	6,4000
55. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych Jednostka: 1 m3	0,7200
56. KNR 4-01 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany,filary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap. Jednostka: 1 m2	185,7700
57. KNR 2-31 0815-0300 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty kamienne grub. 7cm na podsypce piaskowej Jednostka: 100 m2	0,4554
58. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3	1,7200
59. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych Jednostka: 1 m3	2,0500
60. KNR 4-01 0106-0200 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku. Wykop bez względu na głęb.i kategorie. przy istniejących fundamentach Jednostka: 1 m3	75,9600
61. KNR 2-18 0517-0200 Przewody kanalizacyjne z rur PVC bezciśnieniowe. Rury z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm - drenaż fi 100 Jednostka: 100 m	0,7605
62. KNR 0-29 0636-0100 Gruntowanie Eurolanem 3K - ręcznie Jednostka: 100 m2	0,7605
63. KNR 0-29 0641-0200 Uszczelnianie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu Jednostka: 100 m2	0,7605

Opis robót	Ilość robót
64. KNR 0-29 0641-0100 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 - 2 warstwa Jednostka: 100 m2	0,7605
65. KNR 0-29 0643-0100 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo; płytami Parimate-D1 lub styrodur gr. 10 cm Jednostka: 100 m2	0,7605
66. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach Jednostka: 100 m2	0,7605
67. KNR 2-02 1101-0700 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypianie piaskiem wraz z zagęszczeniem Jednostka: 1 m3	69,5300
68. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III Jednostka: 1 m3	75,9600
69. KNR 4-01 0108-0800 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Jednostka: 1 m3	5 * 75,9600
70. KNR 0-11 0321-0101 Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 40, podsypka grubości 50mm (kostka w m2) Jednostka: 1m2	57,0200
71. KNR 2-05 1006-0100 + a.w. Montaż konstrukcji uzupełn.z profili zimnogiętych pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie elementu do 15 kg z przygotowaniem i dostawą konstrukcji stalowej Jednostka: 1 t	0,1200
72. KNR 4-01 0414-0300 + a.w. Wymiana deskowania lub łączenia dachów. Wymiana deskowań z desek na styk. deski grub.32 mm - analogia - deskowanie konstrukcji stalowej deskami gr 32 mm mocowanymi na śruby - R x 2 Jednostka: 1 m2	14,2700
73. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro Jednostka: 1 m2	138,8400
74. KNR 2-02 1102-0300 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Jednostka: 1 m2	3 * 138,8400
75. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa Jednostka: 1 m2	143,0800
76. KNR 2-02 0613-0300 + a.w. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wełna twarda 150 kg/m3 - dachowa Jednostka: 1 m2	143,0800
77. KNR 2-02W 0504-0200 + a.w. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pierwsza warstwa z membrany mocowana mechanicznie Jednostka: 1 m2	143,0800

Opis robót	Ilość robót
78. KNR 2-02W 0504-0300 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej Jednostka: 1 m2	22,0000
79. analiza własna Kominki wentylacyjne Jednostka: 1 szt	6,0000
80. KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Jednostka: 100 m2	1,8577
80a. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2	1,8577
81. KNR 2-02 2601-0101 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Powierzchnia gładka, styropian gr. 12 cm Jednostka: 1 m2	173,2000
82. KNR 2-02 2601-0601 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplenie ościeży, styropian 3 cm z jedną warstwą siatki. Atlas, atlas, cermit Jednostka: 1 m2	4,8100
83. KNR 2-02 2601-0801 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Ochrona narożników wypukłych kątownikami z tw.sztucz. na styropianie. z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki Jednostka: 1 m	4,8100
83a. KNR 0-23 2612-0400 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły Jednostka: 100 szt	6,9400
84. NNR 6 0541-0200 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2	36,7200
85. NNR 8 0547-0100 Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o średnicy 150mm, łączone na klej. Montaż rynien wraz z akcesoriami Jednostka: 100 m	0,2320
86. NNR 8 0550-0300 Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o średnicy 100mm Jednostka: 100 m	0,0720
87. KNR 2-02 0918-0300 + a.w. Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku szlachetnym wykonywane ręcznie Jednostka: 1 m	34,8500
88. Analiza własna Daszek pokryty poliwęglanem Jednostka: szt	3,0000

Opis robót	Ilość robót
89. analiza własna Demontaż i ponowny montaż, malowanie - krat stalowych okiennych Jednostka: m2	7,5000