



1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGA:

- * WSZYSTKIE RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD POSADZKĄ W PIWNICY NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁU PP-HT
- * RUROCIĄGI NALEŻY PROWADZIĆ Z MINIMALNYM SPADKIEM 2% W KIERUNKU ODPLYWU Z WYJĄTKIEM ODCINKÓW KTÓRYCH SPADKI ZOSTAŁY OPISANE NA RYSUNKU JAKO 1,5%
- * PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYPROWADZIĆ MIN. 0,5m PONAD DACH ZAKOŃCZAJĄC WYWIEWKĄ LUB ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM NAPOMETRZAJĄCYM O ŚREDNICY NIE MNIEJSZEJ NIŻ ŚREDNICA PIONU W STREFIE SUFITU PODWIESZANEGO (WG RYSUNKÓW)
- * WSZYSTKIE OTWORY W STROPACH (PŁYTACH KANAŁOWYCH) NALEŻY WYKONYWAĆ W MIEJSCACH KANAŁÓW. OTWORY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNA STARANNOŚCIĄ, TAK ABY NIE USZKODZIĆ PŁYT ŻEBER. MIEJSCA W KTÓRYCH ZOSTANĄ WYKONANE OTWORY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY (BRANŻA KONSTRUKCYJNA)

LEGENDA:

- - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 (pod posadzką)
- - - - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT (ponad posadzką)
- S1 - wywiewka kanalizacji sanitarnej PCV 110/160
- PVC ϕ 160 - średnica/spadek
- i=2,0% - średnica/spadek
- ← 139,87m n.p.m. - rzędna dna rurociągu

ATM		"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	NR RIS: K-3 DATA: 19.04.2019
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGAŁEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM			
STADIUM PROJEKTU: P.W	NAZWA RYSUNKU: RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA KANALIZACJI	SKALA: 1:100	
SPECJALNOŚĆ: INST.SANITARNE:	PROJEKTANCI: mgr inż. BARTOSZ SÓWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	PODPIS:	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			